

<b>CHASIS araña 4 toneladas</b>		<b>Capacidad de carga: 4,150 kgs</b>
<b>Peso Bruto Vehicular (kg/lb)</b>		<b>7,100 / 15,652</b>
<b>Capacidad de Eje (kg/lb)</b>	Delantero	<b>1,840 / 4,056</b>
	Trasero	<b>Relación 5.25:1 5,230 / 11,530</b>
<b>Peso de Chasis-Cabina (kg/lb)</b>		<b>4,350 / 9,590</b>
<b>Distancia entre Ejes (mm)</b>		<b>3,530 mm</b>
<b>Llantas</b>		<b>225/70/19.5</b>
<b>MOTOR</b>		
<b>Modelo</b>		<b>GM Aspiración Natural GNC/GLP</b>
<b>Emisiones</b>		<b>Cumple con la Nom actual Mexicana EPA10</b>
<b>Número de Cilindros</b>		<b>8 Cilindros</b>
<b>Desplazamiento</b>		<b>6.2 lts</b>
<b>Potencia</b>		<b>320 H.P.</b>
<b>Lubricación</b>		<b>8 lts de capacidad</b>
<b>Protección</b>		<b>Cubre bajo nivel de refrigerante, baja presión y bajo nivel de aceite</b>
<b>Torque</b>		<b>395 lbs/ple</b>
<b>CHASIS</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Estructural de alta resistencia de 6 x 3 Escalera modular</b>
<b>Transmisión TREMEC 4050</b> Manual de 5 velocidades, reversa		<b>1a. 6.16 2a. 3.11 3a. 1.71 4a. 1.00 5a. 0.76</b>
<b>Resistencia a la cedencia</b>		<b>60,000 psi</b>
<b>FRENOS</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Hidráulicos</b>
<b>Eje</b>	Delantero	<b>De disco</b>
	Trasero	<b>De disco</b>
<b>DIRECCIÓN</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Hidráulica</b>
<b>SUSPENSIÓN</b>		
<b>Delantera</b>		<b>De muelles con dos amortiguadores</b>
<b>Trasera</b>		<b>De muelles con barra estabilizadora y dos amortiguadores</b>
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>		
<b>Alternador</b>		<b>DR44</b>
<b>Baterías</b>		<b>12 V.</b>
<b>COMBUSTIBLE</b>		
<b>Tipo</b>		<b>Gas Natural y/o L.P.</b>
<b>Autonomía</b>		<b>350 kms.</b>
<b>Equipo</b>		<b>Electrónico</b>

